

# Life-Lube

La série Life-Lube combine les propriétés anti-corrosion des corps Silver-Lube® aux excellentes propriétés d'étanchéité et de lubrification des roulements inserts Molded-Oil. Les paliers Life-Lube sont spécifiquement recommandés pour les applications où le contact avec eau et fluides sont inévitables et où une bonne résistance à l'oxydation et une lubrification plus endurante sont requises.

## Caractéristiques du produit

- Corps en résine thermoplastique
- Roulements inserts Molded-Oil (avec graisse solide)
- Acier inoxydable martensitique
- Joints frottants en nitrile
- Disponible en version à semelle (NP), appliques à 2 et 4 trous de fixation (SF,SFT) et paliers tendeurs (ST)
- Diamètre de 20 à 40mm

## Avantages du produit

- Résistance à la corrosion
- Corps sans peinture (écaillage impossible)
- Résistant à la contamination (augmente la durée de vie)
- Idéal pour les installations soumises à des lavages fréquents
- Regraissage supprimé

#### Condition d'utilisation

- Environnements difficiles
- Contamination

#### **Industries**

• Industrie agroalimentaire

P NP 25 1 P99



	1 1 1	23	LI JJ		
	D	escriptior	า		
Р	C	orps plas	tique		
NP	T	ype de co	rps		
25	C	ode alésa	ge		
LP99	Sy	ystème de	e lubrifica	ation Mo	lded-Oil